



| SERIA   | PRO1 SERIES<br>(odkurzanie wody tymi odkurzacami tylko przez separator) |  |  | GENERATION2<br>(odkurzanie wody tymi odkurzacami tylko przez separator) |  | SUMMUM<br>(odkurzanie wody tymi odkurzacami tylko przez separator) | CYCLONIC <b>WET DRY</b><br>(do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą) |              | AUTOMATIK <b>WET DRY</b><br>(do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą) |                    |              |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--------------|---|--------------------|--------------|
|   | Model   | PRO1   | PRO1   | PRO1  | G2 700   | TWIN TURBO   | WHITE  | DF1R10 FL    | DF1R15 FL   | DF1A150            | DF2A310      |
| <b>Siła ssąca [AirWatt]</b>                   | <b>500</b>  | <b>600</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>  | <b>2x520</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>2x390</b>  | <b>685</b>         | <b>2x390</b> |
| Podciśnienie [mmH <sub>2</sub> O]             | 2480  | 3175   | 3301   | 3301  | 4350   | 3301   | 3300   | 4064         | 3020  | 4064               |              |
| Wydajność [m <sup>3</sup> /h]                 | 195   | 246  | 220  | 220   | 230  | 220  | 255  | 195          | 205   | 195                |              |
| Poziom hałasu [dB]                            | 58  | 60   | 58   | 58  | 63   | 58   | 66   | 68           | 66  | 68                 |              |
| Ilość silników                                | 1   | 1  | 1  | 1   | 2  | 1  | 1  | 2            | 1   | 2                  |              |
| Stopnie turbiny                               | 2   | 2  | 2  | 2   | 2 x 2  | 2  | 2  | 2 x 2        | 2   | 2 x 2              |              |
| Moc elektryczna [W]                           | 1372  | 1560   | 1561   | 1561  | 3080   | 1561   | 1268   | 2576         | 1559  | 2576               |              |
| Wysokość [cm]                                 | 58  | 58   | 58   | 70  | 70   | 70   | 95   | 95           | 93  | 122.5              |              |
| Średnica [cm]                                 | 30  | 30   | 30   | 38  | 38   | 38   | 38   | 38           | 30  | 38                 |              |
| Pojemność zbiornika [l]                       | 17  | 17   | 17   | 41  | 41   | 41   | 46   | 46           | 18  | 29                 |              |
| Waga [kg]                                     | 10.3  | 10.3   | 10.3   | 12.27   | 12.27  | 12.27  | 13.63  | 13.63        | 12.25   | 26.3               |              |
| Gwarancja [lata]                              | 3(5)*   | 3(5)*  | 3(5)*  | 5   | 5  | 5  | 7  | 7            | 7   | 7                  |              |
| Max powierzchnia sprzątania [m <sup>2</sup> ] | 511   | 756  | 1022   | 1022  | 1858   | 1022   | 697  | 1161         | 743   | 1161               |              |
| Max ilość gniazd                              | 9   | 13   | 18   | 18  | 33   | 18   | 13   | 21           | 13  | 21                 |              |
| <b>Efekt cyclonu</b>                          | <b>tak</b>  | <b>tak</b>   | <b>tak</b>   | <b>tak</b>  | <b>tak</b>   | <b>tak</b>   | <b>tak</b>   | <b>tak</b>   | <b>tak</b>  | <b>tak</b>         |              |
| Filtrowanie                                   | Filtr stały +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania      | Filtr stały +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania | Filtr stały +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania | Filtr stały +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania      | Filtr stały +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania | Filtr stały +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania | Pełny cyclon   | Pełny cyclon | Pełny cyclon +woda  | Pełny cyclon +woda |              |

\* Dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto.



## CENNIK DETALICZNY BRUTTO 2012/01

| SERIA  | PRO1 SERIES<br>(odkurzanie wody tymi odkurzacami tylko przez separator) |               |               | GENERATION2<br>(odkurzanie wody tymi odkurzacami tylko przez separator) |              | Summum<br>(odkurzanie wody tymi odkurzacami tylko przez separator) | CYCLONIC <b>WET DRY</b><br>(do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą) |             | AUTOMATIK <b>WET DRY</b><br>(do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą) |             |              |
|--|---|---------------|---------------|---|--------------|--|--|-------------|---|-------------|--------------|
|  | Model   | PRO1          | PRO1          | PRO1  | G2 700       | TWIN TURBO   | WHITE  | DF1R10 FL   | DF1R15 FL   | DF1A150     | DF2A310      |
| <b>Sila ssąca [AirWatt]</b>  | <b>500</b>  | <b>600</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>  | <b>2x520</b> | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>  | <b>2x390</b>  | <b>685</b>  | <b>2x390</b> |
| Sama jednostka   | 1799 zł   | 2099 zł       | 2587 zł       | 3252 zł   | 4837 zł      | 5297 zł  | 4298 zł  | 5298 zł     | 9098 zł   | 10998 zł    |              |
| Jednostka + akcesoria STANDARD   | 1997 zł   | 2298 zł       | 2937 zł       | -   | -            | -  | -  | -           | -   | -           |              |
| Jednostka + akcesoria SPECJAL  | 2299 zł   | 2499 zł       | 3087 zł       | 3699 zł   | 5286 zł      | 5797 zł  | -  | -           | -   | -           |              |
| Jednostka + akcesoria SPECJAL PLUS (+ turboszczotka + ssawka elastyczna 65cm ) | 2429 zł   | 2626 zł       | 3216 zł       | 3862 zł   | 5416 zł      | 5927 zł  | -  | -           | -   | -           |              |
| Jednostka + akcesoria MAX B  | -   | -             | -             | -   | -            | -  | 4997 zł  | 5997 zł     | -   | -           |              |
| Jednostka + akcesoria MAX B PLUS (dodatkowo turboszczotka i squeegee )         | -   | -             | -             | -   | -            | -  | 5147 zł  | 6147 zł     | 9987 zł   | 11890 zł    |              |
| <b>Gwarancja [lata]</b>  | <b>3(5)**</b>   | <b>3(5)**</b> | <b>3(5)**</b> | <b>5**</b>  | <b>5**</b>   | <b>5**</b>   | <b>7**</b>   | <b>7**</b>  | <b>7**</b>  | <b>7**</b>  |              |
| <b>Max pow. sprzątania [m<sup>2</sup>]</b>                                     | <b>511</b>  | <b>756</b>    | <b>1022</b>   | <b>1022</b>   | <b>1858</b>  | <b>1022</b>  | <b>697</b>   | <b>1161</b> | <b>743</b>  | <b>1161</b> |              |
| <b>Max ilość gniazd</b>  | <b>9</b>  | <b>13</b>     | <b>18</b>     | <b>18</b>   | <b>33</b>    | <b>18</b>  | <b>13</b>  | <b>21</b>   | <b>13</b>   | <b>21</b>   |              |

\* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu.






\*\* Gwarancja na wszystkie jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).





## PORÓWNANIE ZESTAWÓW SPRZĄTAJĄCYCH DRAINVAC 2012/01

Odkurzacze DRAINVAC są dostępne wraz z zestawami sprzątającymi. Te zestawy to: STANDARD, SPECJAL, SPECJAL PLUS, MAX B, MAX B PLUS. Istnieje możliwość kompletowania wyposażenia poza promocją. Różnice w wersjach można zobaczyć poniżej.

| Zestaw STANDARD   | Zestaw SPECJAL   | Zestaw SPECJAL PLUS  | Zestaw MAX B  | Zestaw MAX B PLUS   |
|---|--|--|---|---|
|    |   |    |    |    |
| <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9m wąż ssący standard (włączający odkurzacze w chwili włożenia do gniazdka) i regulacją podciśnienia</li> <li>• teleskop regulowany plastikowy</li> <li>• szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>• ssawka szczelinowa</li> <li>• szczotka do tapicerki</li> <li>• szczotka mała z włosiem</li> <li>• wieszak na wąż ssący</li> <li>• uchwyt na szczotki</li> </ul> | <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>• teleskop metalowy regulowany</li> <li>• szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>• ssawka szczelinowa</li> <li>• szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>• szczotka mała okrągła</li> <li>• szczotka podłogowa z klawiszem</li> <li>• wieszak na wąż</li> <li>• uchwyt na szczotki</li> <li>• uchwyt na teleskop</li> </ul> | <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>• teleskop metalowy regulowany</li> <li>• szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>• ssawka szczelinowa</li> <li>• szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>• szczotka mała okrągła</li> <li>• szczotka podłogowa z klawiszem</li> <li>• wieszak na wąż</li> <li>• uchwyt na szczotki</li> <li>• uchwyt na teleskop</li> <li>• turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>• ssawka elastyczna 65cm</li> </ul> | <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>• teleskop metalowy regulowany stainless steel</li> <li>• szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>• ssawka szczelinowa</li> <li>• szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>• szczotka mała okrągła</li> <li>• wieszak na wąż z uchwytami na szczotki</li> <li>• torba na akcesoria DRAINVAC</li> <li>• turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>• squeegee</li> </ul> | <p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>• teleskop metalowy regulowany stainless steel</li> <li>• szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>• ssawka szczelinowa</li> <li>• szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>• szczotka mała okrągła</li> <li>• wieszak na wąż z uchwytami na szczotki</li> <li>• torba na akcesoria DRAINVAC</li> <li>• turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>• squeegee</li> </ul> |



Każda wersja różni się sposobem wykonania, zawartością akcesoriów oraz węzłem. W wersjach SPECJAL włącznik znajduje się w ręczce, natomiast w wersji STANDARD odkurzacz centralny uruchamiamy w momencie włożenia węża do gniazda. Zestawy z końcówką B w nazwie przeznaczone są do odkurzaczy z serii Cyclonic i Automatik zbierających również wodę.

