



## CENNIK DETALICZNY BRUTTO 2012/01 ODKURZACZY CENTRALNYCH DO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

SERIA → Zestaw sprząający (zdjęcie i skład ↓zestawu na stronie 3)	PRO1 SERIES (do suchych zanieczyszczeń) 			GENERATION2 (do suchych zanieczyszczeń) 		SUMMUM (do suchych zanieczyszczeń) 	CYCLONIC <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		AUTOMATIK <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)			
Model	PRO1	PRO1	PRO1	G2 700	TWIN TURBO****	WHITE	DF1R10 FL	DF1R15 FL****	DF 1A150	DF 1A150	DF 1A150	DF 2A310****
<b>Sila ssąca [AirWatt]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x520</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x390</b>	<b>520</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x390</b>
Sama jednostka	1799 zł	2099 zł	2587 zł	3252 zł	4837 zł	5297 zł	4298 zł	5298 zł	6449 zł	7297 zł	8098 zł	10098 zł
Jednostka + akcesoria STANDARD	1997 zł	2298 zł	2937 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria SPECJAL	2299 zł	2499 zł	3087 zł	3699 zł	5286 zł	5797 zł	-	-	6995 zł	7947 zł	-	-
Jednostka + akcesoria SPECJAL PLUS (+ turboszczotka + ssawka elastyczna 65cm )	2429 zł	2626 zł	3216 zł	3862 zł	5416 zł	5927 zł	-	-	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria MAX B	-	-	-	-	-	-	4997 zł	5997 zł	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria MAX B PLUS (dodatkowo turboszczotka i squeegee )	-	-	-	-	-	-	5147 zł	6147 zł	7240 zł	8195 zł	8990 zł	10990 zł
<b>Gwarancja [lata]</b>	<b>3(5)**</b>	<b>3(5)**</b>	<b>3(5)**</b>	<b>10</b>	<b>5(7)***</b>	<b>5(7)***</b>	<b>7**</b>	<b>7**</b>	<b>5**</b>	<b>5**</b>	<b>7**</b>	<b>7**</b>
<b>Max pow. sprząatania [m<sup>2</sup>]</b>	<b>511</b>	<b>756</b>	<b>1022</b>	<b>1022</b>	<b>1858</b>	<b>1022</b>	<b>697</b>	<b>1161</b>	<b>600</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>1161</b>
<b>Max ilość gniazd</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

\* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczach.

\*\* Gwarancja na powyższe jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).

\*\*\* Gwarancja 7 lat dla modeli G2, Summum i Twin Turbo dodatkowo 300 zł brutto.

\*\*\*\* Dostępne również jednostki o większej mocy i do większych budynków.





## DANE TECHNICZNE JEDNOSTEK CENTRALNYCH

SERIA	PRO1 SERIES (do suchych zanieczyszczeń)			GENERATION2 (do suchych zanieczyszczeń)		SUMMUM (do suchych zanieczyszczeń)	CYCLONIC <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		AUTOMATIK <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)				
	Model	PRO1	PRO1	PRO1	G2 700	TWIN TURBO****	WHITE	DF1R10 FL	DF1R15 FL****	DF 1A150	DF 1A150	DF 1A150	DF 2A310****
<b>Siła ssąca [AirWatt]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x520</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x390</b>	<b>520</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x390</b>
Podciśnienie mmH <sub>2</sub> O(kPa)	2480 (24,80)	3175 (31,75)	3301 (33,01)	3301 (33,01)	4350 (43,50)	3301 (33,01)	3300 (33)	4064 (40,64)	2800 (28)	3605 (36,05)	3605 (36,05)	4064 (40,64)	
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	195	246	220	220	230	220	255	195	205	315	315	195	
Poziom hałasu [dB]	58	60	58	58	63	58	66	68	63	66	66	68	
Ilość silników	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	
Stopnie turbiny	2	2	2	2	2 x 2	2	2	2 x 2	2	2	2	2 x 2	
Moc elektryczna [W]	1372	1560	1561	1561	3080	1561	1268	2576	1559			2576	
Wysokość [cm]	58	58	58	70	70	70	95	95	93	93	93	122.5	
Średnica [cm]	30	30	30	38	38	38	38	38	30	30	30	38	
Pojemność zbiornika [l]	17	17	17	41	41	41	46	46	18 (1cykl)	18 (1cykl)	18 (1cykl)	29 (1cykl)	
Waga [kg]	10.3	10.3	10.3	12.27	12.27	12.27	13.63	13.63	12.25	12.25	12.25	26.3	
Gwarancja [lata]	3(5)**	3(5)**	3(5)**	10	5(7)***	5(7)***	7	7	5	5	7	7	
Max powierzchnia sprzątania [m <sup>2</sup> ]	511	756	1022	1022	1858	1022	697	1161	600	743	743	1161	
Max ilość gniazd	9	13	18	18	33	18	13	21	6	13	13	21	
<b>Efekt cyclonu</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	
Filtrowanie	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Pełny cyklon, Brak filtrów	Pełny cyklon, Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów	

\* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu.

\*\* Gwarancja na powyższe jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).

\*\*\* Gwarancja 7 lat dla modeli G2, Summum i Twin Turbo płatna dodatkowo 300 zł brutto.

\*\*\*\* Dostępne również jednostki o większej mocy i do większych budynków.





## PORÓWNANIE ZESTAWÓW SPRZĄTAJĄCYCH DRAINVAC 2012/01

Odkurzacze DRAINVAC są dostępne wraz z zestawami sprzątającymi. Te zestawy to: STANDARD, SPECJAL, SPECJAL PLUS, MAX B, MAX B PLUS. Istnieje możliwość kompletowania wyposażenia poza promocją. Różnice w wersjach można zobaczyć poniżej.

Zestaw STANDARD	Zestaw SPECJAL	Zestaw SPECJAL PLUS	Zestaw MAX B	Zestaw MAX B PLUS
				
Skład:	Skład:	Skład:	<b>Dedykowany do odkurzaczy Automatik i Cyclonik</b>	<b>Dedykowany do odkurzaczy Automatik i Cyclonik</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący standard (włączający odkurzacz w chwili włożenia do gniazdka) i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop regulowany plastikowy</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka do tapicerki</li> <li>szczotka mała z włosiem</li> <li>wieszak na wąż ssący</li> <li>uchwyt na szczotki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy regulowany</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>szczotka podłogowa z klawiszem</li> <li>wieszak na wąż</li> <li>uchwyt na szczotki</li> <li>uchwyt na teleskop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy regulowany</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>szczotka podłogowa z klawiszem</li> <li>wieszak na wąż</li> <li>uchwyt na szczotki</li> <li>uchwyt na teleskop</li> <li>turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>ssawka elastyczna 65cm</li> </ul>	Skład:	Skład:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy stainless steel</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>wieszak na wąż z uchwytem na szczotki</li> <li>torba na akcesoria DRAINVAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy stainless steel</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>wieszak na wąż z uchwytem na szczotki</li> <li>torba na akcesoria DRAINVAC</li> <li>turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>squeegee</li> </ul>



Każda wersja różni się sposobem wykonania, zawartością akcesoriów oraz węzłem. W wersjach SPECJAL włącznik znajduje się w ręczce, natomiast w wersji STANDARD odkurzacz centralny uruchamiamy w momencie włożenia węża do gniazda. Zestawy z końcówką B w nazwie przeznaczone są do odkurzaczy z serii Cyclonic i Automatik zbierających również wodę.

