



## PROMOCJA ZIMOWA 2012

Do każdego odkurzacza DRAINUAC PRO1 500, 600, 700 AirWatt z zestawem sprzątającym wybierz **jeden** z poniższych GRATISÓW:

Do każdego odkurzacza DRAINUAC G2 700AW, Twin Turbo, DF1R10, DF1R15 z zestawem sprzątającym wybierz **dwa** z poniższych GRATISÓW:



LUB



LUB



LUB



**Filtr wylotowy Activac II  
(współpracuje z jednostkami  
PRO1 i G2 700AW)**

**Szufelka automatyczna (kolory: biały,  
czarny, kremowy, ciemny brąz, jasny  
brąz, srebrny, satyna) + przyłącze**

**Separator kominkowy**

**Ssawka długa elastyczna  
65cm + mop do polerowania**



## CENNIK DETALICZNY BRUTTO 2012/01 ODKURZACZY CENTRALNYCH DO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

SERIA → Zestaw sprząający (zdjęcie i skład ↓zestawu na stronie 3)	PRO1 SERIES (do suchych zanieczyszczeń)			GENERATION2 (do suchych zanieczyszczeń)		Summum (do suchych zanieczyszczeń)	CYCLONIC <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		AUTOMATIK <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)	
	Model	PRO1	PRO1	PRO1	G2 700	TWIN TURBO****	WHITE	DF1R10 FL	DF1R15 FL****	DF1A150
<b>Siła ssąca [AirWatt]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x520</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x390</b>	<b>685</b>	<b>2x390</b>
Sama jednostka	1799 zł	2099 zł	2587 zł	3252 zł	4837 zł	5297 zł	4298 zł	5298 zł	9098 zł	10998 zł
Jednostka + akcesoria STANDARD	1997 zł	2298 zł	2937 zł	-	-	-	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria SPECJAL	2299 zł	2499 zł	3087 zł	3699 zł	5286 zł	5797 zł	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria SPECJAL PLUS (+ turboszczotka + ssawka elastyczna 65cm )	2429 zł	2626 zł	3216 zł	3862 zł	5416 zł	5927 zł	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria MAX B	-	-	-	-	-	-	4997 zł	5997 zł	-	-
Jednostka + akcesoria MAX B PLUS (dodatkowo turboszczotka i squeege )	-	-	-	-	-	-	5147 zł	6147 zł	9987 zł	11890 zł
<b>Gwarancja [lata]</b>	<b>3(5)**</b>	<b>3(5)**</b>	<b>3(5)**</b>	<b>5(7)***</b>	<b>5(7)***</b>	<b>5(7)***</b>	<b>7**</b>	<b>7**</b>	<b>7**</b>	<b>7**</b>
<b>Max pow. sprząania [m<sup>2</sup>]</b>	<b>511</b>	<b>756</b>	<b>1022</b>	<b>1022</b>	<b>1858</b>	<b>1022</b>	<b>697</b>	<b>1161</b>	<b>743</b>	<b>1161</b>
<b>Max ilość gniazd</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

\* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu.

\*\* Gwarancja na powyższe jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).

\*\*\* Gwarancja 7 lat dla modeli G2, Summum i Twin Turbo płatna dodatkowo 300 zł brutto.

\*\*\*\* Dostępne również jednostki o większej mocy i do większych budynków.





## DANE TECHNICZNE JEDNOSTEK CENTRALNYCH

SERIA	PRO1 SERIES (do suchych zanieczyszczeń)			GENERATION2 (do suchych zanieczyszczeń)		SUMMUM (do suchych zanieczyszczeń)	CYCLONIC <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		AUTOMATIK <b>WET DRY</b> (do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		
	Model	PRO1	PRO1	PRO1	G2 700	TWIN TURBO****	WHITE	DF1R10 FL	DF1R15 FL****	DF1A150	DF2A310****
<b>Siła ssąca [AirWatt]</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x520</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2x390</b>	<b>685</b>	<b>2x390</b>
Podciśnienie mmH <sub>2</sub> O(kPa)	2480(24,80)	3175(31,75)	3301(33,01)	3301(33,01)	4350(43,50)	3301(33,01)	3300(33)	4064(40,64)	3020(30,20)	4064(40,64)	
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	195	246	220	220	230	220	255	195	205	195	
Poziom hałasu [dB]	58	60	58	58	63	58	66	68	66	68	
Ilość silników	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	
Stopnie turbiny	2	2	2	2	2 x 2	2	2	2 x 2	2	2 x 2	
Moc elektryczna [W]	1372	1560	1561	1561	3080	1561	1268	2576	1559	2576	
Wysokość [cm]	58	58	58	70	70	70	95	95	93	122.5	
Średnica [cm]	30	30	30	38	38	38	38	38	30	38	
Pojemność zbiornika [l]	17	17	17	41	41	41	46	46	18 (1 cykl)	29 (1 cykl)	
Waga [kg]	10.3	10.3	10.3	12.27	12.27	12.27	13.63	13.63	12.25	26.3	
<b>Gwarancja [lata]</b>	<b>3(5)**</b>	<b>3(5)**</b>	<b>3(5)**</b>	<b>5(7)***</b>	<b>5(7)***</b>	<b>5(7)***</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Max powierzchnia sprzątania [m<sup>2</sup>]</b>	<b>511</b>	<b>756</b>	<b>1022</b>	<b>1022</b>	<b>1858</b>	<b>1022</b>	<b>697</b>	<b>1161</b>	<b>743</b>	<b>1161</b>	
<b>Max ilość gniazd</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	
<b>Efekt cyklonu</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	
Filtrowanie	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Pełny cyklon, Brak filtrów	Pełny cyklon, Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów

\* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu.

\*\* Gwarancja na powyższe jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).

\*\*\* Gwarancja 7 lat dla modeli G2, Summum i Twin Turbo płatna dodatkowo 300 zł brutto.

\*\*\*\* Dostępne również jednostki o większej mocy i do większych budynków.





## PORÓWNANIE ZESTAWÓW SPRZĄTAJĄCYCH DRAINVAC 2012/01

Odkurzacze DRAINVAC są dostępne wraz z zestawami sprzątającymi. Te zestawy to: STANDARD, SPECJAL, SPECJAL PLUS, MAX B, MAX B PLUS. Istnieje możliwość kompletowania wyposażenia poza promocją. Różnice w wersjach można zobaczyć poniżej.

Zestaw STANDARD	Zestaw SPECJAL	Zestaw SPECJAL PLUS	Zestaw MAX B	Zestaw MAX B PLUS
				
Skład:	Skład:	Skład:	<b>Dedykowany do odkurzaczy Automatik i Cyclonik</b>	<b>Dedykowany do odkurzaczy Automatik i Cyclonik</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący standard (włączający odkurzacz w chwili włożenia do gniazdka) i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop regulowany plastikowy</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka do tapicerki</li> <li>szczotka mała z włosiem</li> <li>wieszak na wąż ssący</li> <li>uchwyt na szczotki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy regulowany</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>szczotka podłogowa z klawiszem</li> <li>wieszak na wąż</li> <li>uchwyt na szczotki</li> <li>uchwyt na teleskop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy regulowany</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>szczotka podłogowa z klawiszem</li> <li>wieszak na wąż</li> <li>uchwyt na szczotki</li> <li>uchwyt na teleskop</li> <li>turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>ssawka elastyczna 65cm</li> </ul>	Skład:	Skład:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy stainless steel</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>wieszak na wąż z uchwytem na szczotki</li> <li>torba na akcesoria DRAINVAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia</li> <li>teleskop metalowy stainless steel</li> <li>szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg</li> <li>ssawka szczelinowa</li> <li>szczotka z włosiem do tapicerki</li> <li>szczotka mała okrągła</li> <li>wieszak na wąż z uchwytem na szczotki</li> <li>torba na akcesoria DRAINVAC</li> <li>turboszczotka do wykładzin i dywanów</li> <li>squeegee</li> </ul>



Każda wersja różni się sposobem wykonania, zawartością akcesoriów oraz węzłem. W wersjach SPECJAL włącznik znajduje się w ręczce, natomiast w wersji STANDARD odkurzacz centralny uruchamiamy w momencie włożenia węża do gniazda. Zestawy z końcówką B w nazwie przeznaczone są do odkurzaczy z serii Cyclonic i Automatik zbierających również wodę.

